

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 POLSKA
 Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475
 www.eurofins.pl

Bio Planet S.A.
 Wilkowa Wieś 7
 05-084 Leszno k. Warszawy
 POLSKA

Data raportu 15.03.2018

Raport analityczny AR-18-ST-020398-01



Numer próbki 720-2018-00036618

Rodzaj próbki	Spirulina w proszku (glony) bio
Wysyłający próbkę	Kraj pochodzenia: Chiny
Zlecający badania	Bio Planet S.A.
Data przyjęcia próbek	Bio Planet S.A.
Próbki dostarczone przez	08.03.2018
Stan próbki/temp. transportu	firmę kurierską
Próbki pobrane przez	bez zastrzeżeń
Sposób pobrania próbki/próbek	zleceniodawcę
Cel badania	nie objęta planem pobierania
Termin przydatności	nieokreślony
Numer partii	30.09.2018
Opakowanie	492-271019
Ilość próbek zbadanych	doypack ze struna
Data rozpoczęcia badania	1
Data zakończenia badania	08.03.2018
	15.03.2018

Wyniki badań

SZQAA Zawartość Rtęci, Hg (A)

Metoda LS-PP-CH-30, Spektrofotometryczna

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Rtęć (Hg) <0.01 mg/kg

SZQD3 Zawartość Kadmu, Cd (A)

Metoda LS-PP-CH-85, ICP-MS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Kadm (Cd) <0.10 mg/kg

SZQD4 Zawartość Ołowiu, Pb (A)

Metoda LS-PP-CH-85, ICP-MS

Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106

Ołów (Pb) <0.30 mg/kg

A = Metoda akredytowana

Karolina Skibowska

Zatwierdzający: Karolina Skibowska
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy