



GBA POLSKA Sp. z o.o.  
Member of GBA GROUP  
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

LABORATORIA BADAWCZE  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

**Sprawozdanie z badań Nr: B/0/07/2026/429/FM/C/1**

**Zleceniodawca:** Bio Planet S.A.; 05-084 Leszno, ul. Wilkowa Wieś 7

**Zlecenie Nr:** B/0/07/2026/429

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

**Przedmiot badania:** Żywność

**Adres odebrania:** 05-084 Leszno, Wilkowa Wieś 7

**Nazwa produktu:** Fasolka adzuki bio

**Data\*:** 08 lipca 2026

**Producent:** Bio Planet S.A.

**Data produkcji:** 05.05.2026

**Numer partii:** 579-260505

Pobranie próbek wg: -

Transport próbek: Przesyłka

Odbierający: Pracownik GBA POLSKA nr: 3310

Numer próbki: 35804/07/26

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 08-07-2026

Data zakończenia badań: 17-07-2026

| Lab. | Badany parametr                           | j.m.  | Akr. | Metodyka badania                                                                                                                        | Wymagania | Wynik                         | U      | S/OI |
|------|-------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|------|
| Ł    | Ołów                                      | mg/kg | AE   | PN-EN 15763:2010<br>ICP-MS                                                                                                              |           | < 0,010                       | 0,002  | -    |
| Ł    | Kadm                                      | mg/kg | AE   | PN-EN 15763:2010<br>ICP-MS                                                                                                              |           | 0,0082                        | 0,0012 | -    |
| Ł    | Zawartość wody                            | %     | AE   | PB-16/LF wyd. 8 z dnia 26.07.2024<br>Metoda wagowa                                                                                      |           | 11,19                         | 1,12   | -    |
| Ł    | Liczba drożdży                            | jtk/g | AE   | PN-ISO 21527-2:2009<br>Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)                                                                          |           | <1,0 x 10 <sup>1</sup>        |        | -    |
| Ł    | Liczba pleśni                             | jtk/g | AE   | PN-ISO 21527-2:2009<br>Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)                                                                          |           | <1,0 x 10 <sup>1</sup>        |        | -    |
| Ł    | Analiza sensoryczna - prosty test opisowy | -     | AE   | PB-21/LF, wyd.10 z dnia 28.03.2024<br>Analiza sensoryczna; Prosty test opisowy                                                          |           | w załączniku nr S/35804/07/26 |        | -    |
| Ł    | Obecność Salmonella spp.                  | 25g   | AE   | PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09<br>Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym        |           | nie wykryto w 25g             |        | -    |
| Ł    | Ogólna liczba drobnoustrojów              | jtk/g | AE   | PN-EN ISO 4833-1:2013-12, PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11, PN-EN ISO 4833-1:2013-12/A1:2022-06<br>Metoda płytkowa (posiew wgłębny) |           | <1,0 x 10 <sup>1</sup>        |        | -    |

B/0/07/2026/429/FM/C/1

| Lab. | Badany parametr                    | j.m.  | Akr. | Metodyka badania                                  | Wymagania | Wynik                           | U | S/OI |
|------|------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---|------|
| Ł    | Pozostałości pestycydów - FV -III  | mg/kg | AE   | PN-EN 15662:2018-06 Technika LC-MS/MS<br>LC-MS/MS |           | w załączniku nr F/35804/07/26/1 |   | -    |
| Ł    | Pozostałości pestycydów - FV - III | mg/kg | AE   | PN-EN 15662:2018-06 Technika GC-MS/MS<br>GC-MS/MS |           | w załączniku nr F/35804/07/26/1 |   | -    |

Data\* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).

j.m. - jednostka miary

U - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.

Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

S/OI - stwierdzenie zgodności / opinia i interpretacja, gdzie:

S – stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszące się do wyników dla parametrów wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodność, a NIEZGODNE oznacza brak zgodności.

Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nią związane oraz identyfikacja, które specyfikacje, normy lub ich części są spełnione, a które nie, podane są w uwagach. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI – opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wyników jakościowych/rezultatów z badań, gdzie SPEŁNIA oznacza spełnienie wymagań, a NIE SPEŁNIA oznacza niespełnienie wymagań.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łąjski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem \*.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

**Uwagi:**

Drugim podłożem selektywnym do wykrywania obecności Salmonella spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 jest RVS bulion oraz Brilliance Salmonella/Agar.

|                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sporządzono dnia:</b><br>17-07-2026 | <b>Autoryzował wynik:</b><br>Pracownik GBA Polska nr:<br>2486<br>2705<br>2883<br>2894<br>2978<br>3285 | <b>Autoryzował Sprawozdanie:</b><br>Specjalista ds. żywności<br><br><b>Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym</b><br><br>Pracownik GBA POLSKA nr:<br>2986 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania